



PRESTATIEVERKLARING ZZ02/10						
 0965						
		Maatschappelijke zetel Meganck-Collewaert NV Scherpeputstraat 9 B - 9160 Lokeren		Productie-eenheid Meganck-Collewaert NV Moststraat B - 9080 Lochristi (Beervelde)		
08 0965 - CPR - GT0603						
Gezeefd zand 0/2 mm (Commerciële benaming) Rond kwartzand 0/2 (0/0,500) mm FF C f₈ a (PTV 411)						
EN 12620:2002+A1:2008:		Toeslagmaterialen voor beton				
EN 13043:2002/AC:2004:		Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden				
EN 13139:2002/AC:2004:		Toeslagmaterialen voor mortel				
EN 13242:2002+A1: 2007:		Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegenbouw				
Essentiële kenmerken	Prestaties NBN EN 12620	Prestaties NBN EN 13043	Prestaties NBN EN 13139	Prestaties NBN EN 13242	Bijkomende specificaties	
Petrografische beschrijving (NBN EN 932-3)	Kwartzand	Kwartzand	Kwartzand	Kwartzand	Verklaarde doorval:	
Korrelverdeling (NBN EN 933-1)	G _F 85	G _F 85 G _{Tc} 10	0/2	G _F 85 G _{Tf} 10	Zeef (mm)	Doorval (%)
					4	100
					2,8	98 - 100
					2	98 - 100
					1	90 - 100
					0,500	90 - 99
					0,250	55 - 95
					0,125	0 - 30
0,063	1 - 7					
Fijnheidsmodulus	FF				FF	
Gehalte fijne deeltjes (NBN EN 933-1)	f ₁₀	f ₁₀	cat 3	f ₁₀	f ₈	
Kwaliteit fijne deeltjes (NBN EN 933-9)	MB _{F10}	MB _{F10}	MB _{F10}	MB _{F10}	a	
Humusgehalte (NBN EN 1744-1 § 15.1)	OS _{Pass}	OS _{Pass}	OS _{Pass}	OS _{Pass}		
Gehalte Cl-ionen (NBN EN 1744-1 § 7)						
Gehalte schelpdelen (NBN EN 933-7)						
Dichtheid (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)	ρ _d : 2,65 Mg/m ³	ρ _d : 2,65 Mg/m ³	ρ _d : 2,65 Mg/m ³	ρ _d : 2,65 Mg/m ³		
Wateropname (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)	WA ₂₄ : 0,30%	WA ₂₄ : 0,30%	WA ₂₄ : 0,30%	WA ₂₄ : 0,30%		
<p>Ondergetekende, vertegenwoordiger van de maatschappij Meganck-Collewaert NV, Scherpeputstraat 9 te 9160 Lokeren, verklaart dat de certificatie-instelling BE-CERT, nr.0965, onder het AVCP-systeem 2+ de initiële inspectie van de productie- installatie en van de productie controle in de fabriek heeft uitgevoerd en bewaakt. Ze beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt op 17 mei 2011.</p> <p>De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant volgens de verordening (EU) nr 305/2011.</p> <p>Het CE-certificaat en de geldende prestatieverklaringen zijn terug te vinden op de website www.meganck-collewaert.be</p>						
Lokeren, 31/01/2022			handtekening			
			Harmen De Ruyck FPC-verantwoordelijke			
Laatste versie: 31 januari 2022						